

Características | Especificaciones

Material Material	Gresanit®
Aplicação Fijación	De Coluna Columna
Posicionamento do Pio Posición del Cubo	Central Al centro
Faces Vidradas Superficies Vidriadas	Visíveis Mostradas
	Todas Totalidad

Garantia

799ZYXX2

Cores | Colores




Outras características técnicas

Otras especificaciones técnicas




Desenho Técnico | Diseño Técnico



Dimensões | Dimensiones (mm)

Z	1
W	Ø 450
KG	27
L	Ø 450
H	820



Componentes | Componentes

Incluído	55023053	Tubo PVC 1m x 40mm Manguito PVC 1m x 40mm
	55023054	Redução PVC 40 - 32 Reducción PVC 40 - 32
	55023055	Acessório JIMTEN A-2 / 22200 Accesorio JIMTEN A-2 / 22200
	55110042	Válvula p/ Lav. Clic-Clac Altura Reduzida Válvula p/ Lav. Clic-Clac Altura Reducida
OPCIONAL		
Necessário	Coluna (se aplicável – consultar) Columna (si corresponde – consultar)	
	Torneira Grifo	
	Válvula de descarga Válvula de descarga	
	Sifão Sifón	

Recomendações | Recomendaciones

PT ES

Material Material	Tipo de Peça Tipo de pieza	Detergentes Detergentes		Material de Limpeza Material de limpieza	Outras Recomendações Otras recomendaciones
		X	✓		
Cerâmicos Cerámicos		Abrasivos Abrasivos	Ácidos e Bases fracas Sabão Neutro Ácidos y bases débiles Jabón Neutro	✓	Evitar deixar cair objetos Evite dejar caer objetos
Metalicos Metálicos		Ácidos e Bases Acetona Alcool Amônia Abrasivos	Sabão Neutro Jabón Neutro	Abrasivos Abrasivos	Não se colocar na superfície do topo No se poner sobre la superficie superior
Plásticos/Resinas Plástica/Resinas		Ácidos e Bases Acetona Alcool Amônia Abrasivos	Sabão Neutro Jabón Neutro	Pano Suave Tejido suave	Não forçar a deslida soft-close No fuerce el descenso de la tapa amortiguada

1. PT - Outras recomendações mais específicas podem acompanhar os produtos comercializados. Recomendamos que siga as recomendações e instruções indicadas.
EN - Other particular recommendations can be attached complementarily with the traded products. We strongly advise you to follow the recommendations and instructions indicated.

Kobe – 799ZYXX2

Specifications | Spécifications

Material Matériel	Gresanit®
Appliance Application	Pedestal Colonne
Sink Position Positionnement de l'évier	Centered Centré
Glazed Surfaces Surfaces vitrées	Visible Visibles Entirely Toutes

Warranty

799ZYXX2

Colours | Couleurs




Other technical features

Autres caractéristiques technique:




Technical Drawing | Dessin technique



Dimensions | Dimensions (mm)

Z	1
W	Ø 450
kg	27
L	Ø 450
H	820



Components | Composants

Included Inclus	55023053	Tube PVC 1m x 40mm Tuyau PVC 1m x 40mm
	55023054	Reduction PVC 40 - 32 Réduction PVC 40 - 32
	55023055	Accessory JIMTEN A-2 / 22200 Accessoire JIMTEN A-2 / 22200
	55110042	Washbasin Pop-up Waste Reduced Height Bonde p/ Lavabo Clic-clac Hauteur Réduite
OPTIONAL		
Required Nécessaire	Pedestal (if applicable – check) Colonne (le cas échéant - consulter)	
	Tap Robinet	
	Discharge valve Bonde d'évacuation	
	Siphon Siphon	

Recommendations | Recommandations¹

EN FR

Material Matériaux	Type of product Type de pièce	Detergents Détergents		Cleaning kit Matériel de Nettoyage	Other Recommendations Autres Recommandations
		X	✓		
Ceramics Céramique		Abrasives Abrasifs	Acid and basic weak Neutral Soap Acides et bases faibles Savon Neutre	X	Attention / Attention Not dropping objects Évitez de faire tomber des objets
		Acid and Basic Acetone Alcohol Ammonia Abrasives	Neutral Soap Savon Neutre	Cleaning Cloth Chiffon doux 	Weight on cover Ne forcez pas la descente en douceur
Metallics Métallique		Acides et Bases Acétone Alcool Ammoniac Abrasifs		Abrasives Abrasifs 	Effort on soft-close Ne forcez pas la descente en douceur
Plastics/Resins Plastiques/Résines					

1. PT - Outras recomendações mais específicas podem acompanhar os produtos comercializados. Recomendamos que siga as recomendações e instruções indicadas.
EN - Other particular recommendations can be attached complementarily with the traded products. We strongly advise you to follow the recommendations and instructions indicated.

Características | Especificaciones

Material Material	Gresanit®
Aplicação Fijación	De Coluna Columna
Posicionamento do Pílo Posición del Cúba	Central Al centro
Faces Vidradas Superficies Vitrificadas	Visíveis Mostradas
	Todas Totalidad



799ZYXX2

Cores | Colores




Outras características técnicas

Otras especificaciones técnicas




Desenho Técnico | Diseño Técnico



Dimensões | Dimensiones (mm)

Z	1
W	Ø 450
KG	27
L	Ø 450
H	820



Componentes | Componentes

Incluído Incluido	55079000	Tubo Flexível para Sifão Branco Manguito Flexible para Sifón Blanco
	55110042	Válvula p/ Lav. Clic-Clac Altura Reduzida Válvula p/ Lav. Clic-Clac Altura Reducida
OPCIONAL		
Necessário Requerido		Coluna (se aplicável – consultar) Columna (si corresponde – consultar)
		Torneira Grifo
		Válvula de descarga Válvula de descarga
		Sifão Sifón

Recomendações | Recomendaciones

PT ES

Material Material	Tipo de Peça Tipo de pieza	Detergentes Detergentes		Material de Limpeza Material de limpieza	Outras Recomendações Otras recomendaciones
		X	✓		
Cerâmicos Cerámicos		Abrasivos Abrasivos	Ácidos e Bases Fracos Sabão Neutro Ácidos y bases débiles Jabón Neutro	Abrasivos Abrasivos	Além disso, evitar usar produtos abrasivos ou ácidos para limpar a superfície do lavatório. Não se deve colocar a tampa do lavatório sobre a superfície superior amortiguada. Evitar deixar cair objetos sobre a superfície. Evite deixar caer objetos sobre la superficie superior amortiguada.
		Ácidos e Bases Acetona Alcohol Amônia Abrasivos Ácidos y Bases Acetona Alcohol Amoníaco Abrasivos	Sabão Neutro Jabón Neutro		
Metálicos Metálicos				Pano Suave Tejido suave	
Plásticos/ Resinas Plástica/ Resinas					

1. PT - Outras recomendações mais específicas podem acompanhar os produtos comercializados. Recomendamos que siga as recomendações e instruções indicadas.
EN - Other particular recommendations can be attached complementarily with the traded products. We strongly advise you to follow the recommendations and instructions indicated.

Kobe (w/ side outlet) | Kobe (a/ sortie latérale) – 799ZXXX2

Specifications | Spécifications

Material Matériel	Gresanit®
Appliance Application	Pedestal Colonne
Sink Position Positionnement de l'évier	Centered Centré
Glazed Surfaces Surfaces vitrées	Visible Visibles Entirely Toutes

Warranty
Garantie

Other technical features
Autres caractéristiques technique:

20 years


100%

QR code

799ZXXX2
Couleurs | Couleurs




Technical Drawing | Dessin technique



Dimensions | Dimensions (mm)

Z	1
W	Ø 450
kg	27
L	Ø 450
H	820



Components | Composants

Included Inclus	55079000	Flexible Tube for Siphon White Tuyau Flexible pour Siphon Blanc
	55110042	Washbasin Pop-up Waste Reduced Height Bonde p/ Lavabo Clic-clac Hauteur Réduite
OPTIONAL		
Required Nécessaire	Pedestal (if applicable – check) Colonne (le cas échéant - consulter)	
	Tap Robinet	
	Discharge valve Bonde d'évacuation	
	Siphon Siphon	

Recommendations | Recommandations¹

Material Matériaux	Type of product Type de pièce	Detergents Détergents		Cleaning kit Matériel de Nettoyage	Other Recommendations Autres Recommandations
		X	✓		
Ceramics Céramique		Abrasives Abrasifs	Acid and basic weak Neutral Soap Acides et bases faibles Savon Neutre	X	X Not dropping objects Évitez de faire tomber des objets
		Acid and Basic Acetone Alcohol Ammonia Abrasives	Neutral Soap Savon Neutre		
Metals Métallique		Acides et Bases Acétone Alcool Ammoniac Abrasifs		Abrasives Abrasifs	X Weight on cover Ne vous tenez pas sur la surface supérieure
Plastics/Resins Plastiques/Résines				Cleaning Cloth Chiffon doux	X Effort on soft-close Ne forcez pas la descente en douceur

1. PT - Outras recomendações mais específicas podem acompanhar os produtos comercializados. Recomendamos que siga as recomendações e instruções indicadas.
EN - Other particular recommendations can be attached complementarily with the traded products. We strongly advise you to follow the recommendations and instructions indicated.